

STAR CENTER **FÖNSTER**



STAR CENTER
I NORRTELJE AB

Inledning	3
Vridfönster trä 3-glas	4
Fasta fönster trä 3-glas	6
Fönsterdörr trä 3-glas	8
Vridfönster trä/aluminium 3-glas	10
Fasta fönster trä/aluminium 3-glas	12
Fönsterdörrar trä/aluminium 3-glas	14
Överkantshängda fönster trä 2-glas isolerruta	16
Runda och halvrunda fönster trä 3-glas	18
Fakta och tillval trä, trä/aluminium 3-glas	20
Skjutdörrar trä 3-glas	22
Fönster Tradition trä 2-glas isolerruta	24
Fönsterdörrar Tradition trä 2-glas isolerruta	28
Fakta och tillval Tradition trä 2-glas isolerruta	30
Fönster Tradition kopplade 1+1-glas trä	32
Fönsterdörrar Tradition kopplade 1+1-glas trä	36
Fakta och tillval Tradition kopplade 1+1-glas trä	38
Star Center Objekt trä/aluminium 2+1-glas, 3+1-glas och 3-glas isolerruta	40
Vädringsluckor	41
Bra att veta	42
Fraktpriser och villkor	43





STAR CENTER HAR FÖNSTREN FÖR DINA BEHOV

Rätt fönster gör halva huset!

Oavsett om du ska bygga nytt eller renovera ett äldre hus med stark karaktär är det få beslut som får större betydelse för helhetsupplevelsen av huset än ditt val av fönster. Men välsnickrade fönster betyder inte bara ett vackrare hus – de ger dig också ett skönare boendeklimat för hela familjen och en låg energiförbrukning, till glädje för både plånboken och miljön.

I vårt breda sortiment hittar du alla typer av fönster du kan behöva, från det verkligt traditionella med kittad spröjs och gammaldags fönsterhakar till modern funktionalitet och extrem energiprestanda, alla tillverkade med samma omsorg i högvärdiga material. Och skulle du mot förmodan inte hitta exakt vad du söker ska du veta att vi inte är nöjda förrän du är nöjd – behöver du speciella mått, färger eller tillvalsfunktioner så löser vi det. Tala med din återförsäljare, så får du hjälp att hitta de perfekta fönstren till just ditt hus!



Samtliga priser är i svenska kronor.
Vi förbehåller oss rätten till fortlöpande konstruktionsändringar och förbättringar.



VRIDFÖNSTER TRÄ 3-GLAS



VRIDFÖNSTER ÄR STABILA OCH BEKVÄMA

Våra vridfönster har dolda glidbeslag med tvåhandsöppning som barnsäkring. Fönstren öppnas genom att rotera fönsterbågen 180 grader utanför den fasta delen av fönstret och kan låsas automatiskt. Detta innebär att du kan rengöra och torka utsidan av glaset stående på golvet inomhus, utan att flytta på vare sig gardiner eller blommor! Fönstret låses med vred via en spanjolett i underkant. Lagerförda fönster levereras som standard vitmålade utan spröjs, som kan beställas för senare montage.



VRIDFÖNSTER, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE

TV

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
5 x 6	2709	3386	9 x 6	3295	4118	13 x 6	3884	4855
5 x 7	2820	3525	9 x 7	3451	4314	13 x 7	4082	5103
5 x 8	2933	3666	9 x 8	3607	4508	13 x 8	4280	5350
5 x 9	3046	3808	9 x 9	3763	4703	13 x 9	4479	5598
5 x 10	3163	3954	● 9 x 10	3919	4898	13 x 10	4677	5846
5 x 11	3275	4094	9 x 11	4075	5094	13 x 11	4875	6093
5 x 12	3390	4238	● 9 x 12	4231	5289	13 x 12	5072	6341
● 5 x 13	3506	4382	● 9 x 13	4387	5484	● 13 x 13	5271	6589
5 x 14	3620	4525	9 x 14	4543	5678	13 x 14	5469	6837
5 x 15	3708	4635	9 x 15	4699	5874	13 x 15	5668	7085
5 x 16	3846	4808	9 x 16	4855	6069	13 x 16	5866	7332
● 6 x 6	2836	3545	● 10 x 6	3424	4280	14 x 6	4014	5016
6 x 7	2961	3701	10 x 7	3590	4488	14 x 7	4223	5279
● 6 x 8	3086	3857	10 x 8	3757	4696	14 x 8	4431	5539
6 x 9	3210	4013	10 x 9	3924	4905	14 x 9	4640	5800
● 6 x 10	3334	4168	● 10 x 10	4090	5113	14 x 10	4848	6060
6 x 11	3459	4324	10 x 11	4257	5321	14 x 11	5057	6322
● 6 x 12	3583	4479	● 10 x 12	4424	5529	● 14 x 12	5265	6582
● 6 x 13	3708	4635	● 10 x 13	4590	5739	● 14 x 13	5474	6843
6 x 14	3832	4791	10 x 14	4757	5946	14 x 14	5683	7104
6 x 15	3958	4946	10 x 15	4924	6155	14 x 15	5892	7365
6 x 16	4081	5102	10 x 16	5090	6363	14 x 16	6101	7626
7 x 6	2996	3744	11 x 6	3591	4489	15 x 6	3993	4991
7 x 7	3131	3914	11 x 7	3769	4710	15 x 7	4213	5265
7 x 8	3266	4082	11 x 8	3945	4932	15 x 8	4432	5540
7 x 9	3401	4251	11 x 9	4123	5154	15 x 9	4651	5814
7 x 10	3536	4420	11 x 10	4300	5374	15 x 10	4869	6087
7 x 11	3671	4589	● 11 x 11	4477	5597	15 x 11	5090	6362
7 x 12	3806	4757	● 11 x 12	4654	5818	15 x 12	5308	6635
7 x 13	3941	4927	● 11 x 13	4832	6039	● 15 x 13	5527	6909
7 x 14	4076	5095	11 x 14	5008	6261	15 x 14	5747	7184
7 x 15	4212	5264	11 x 15	5186	6482	15 x 15	5966	7457
7 x 16	4346	5433	11 x 16	5363	6703	15 x 16	6185	7732
8 x 6	3125	3907	● 12 x 6	3721	4651	16 x 6	4123	5153
8 x 7	3271	4089	12 x 7	3909	4886	16 x 7	4352	5441
● 8 x 8	3416	4271	12 x 8	4096	5120	16 x 8	4582	5727
8 x 9	3562	4453	12 x 9	4284	5355	16 x 9	4812	6015
● 8 x 10	3708	4635	● 12 x 10	4472	5590	16 x 10	5042	6302
8 x 11	3854	4816	12 x 11	4659	5824	16 x 11	5271	6589
● 8 x 12	3998	4999	● 12 x 12	4847	6059	16 x 12	5501	6876
● 8 x 13	4144	5181	● 12 x 13	5035	6293	16 x 13	5731	7163
8 x 14	4290	5362	12 x 14	5222	6528	16 x 14	5961	7451
8 x 15	4436	5545	12 x 15	5410	6763	16 x 15	6190	7738
8 x 16	4581	5726	12 x 16	5598	6997	16 x 16	6420	8025

● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått.

FAKTA

Konstruktion: vridfönster i trä

Glas: 3-glas energilaskassett med argongasfyllning

U-värde: Hela fönstret 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamellimmat samt skyddat med vattenbaserad impregneringsvätska

Karm: 51 x 106 mm

Båge: Höjd 63,5 mm

Beslag: Dolda vridgångjärn i stål, fabrikat ASSA

Dropplist: Aluminium

Låsning: Fönstret låses med vred via spanjolett i underkanten





FASTA FÖNSTER TRÄ 3-GLAS



FASTA FÖNSTER GER ÖKAD SÄKERHET

Fasta karmar är lämpliga på bottenplanet i fastigheten där fönsterputsning kan ske från utsidan av fönstret – en idealisk kombination tillsammans med fönsterdörrar. Fasta fönster är också betydligt svårare att forcera – och inte minst avsevärt billigare än öppningsbara. De ger dessutom mer ljusinsläpp, eftersom fönsterbågar saknas. Lagerförda fönster levereras som standard vitmålade utan spröjs, som kan beställas för senare montage.

FAKTA

Konstruktion: Fast fönster i trä

Glas: 3-glaskassett energiglas med argongasfyllning

U-värde: Hela fönstret 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamelllimmat samt skyddat med vattenbaserad impregneringsvätska

Karm: 51 x 106 mm

Droplist: Aluminium





FASTA FÖNSTER TRÄ 3-GLAS

FAST FÖNSTER, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE

TK

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
5 x 5	1299	1624	● 8 x 13	2683	3353	12 x 6	2182	2727	16 x 10	3600	4500
5 x 6	1378	1723	8 x 14	2819	3524	12 x 7	2370	2963	16 x 11	3840	4800
5 x 7	1488	1860	8 x 15	2956	3695	12 x 8	2559	3199	16 x 12	4080	5100
5 x 8	1599	1999	● 8 x 16	3885	4856	12 x 9	2748	3434	16 x 13	4321	5400
5 x 9	1710	2137	8 x 18	3322	4152	12 x 10	2936	3670	16 x 14	4547	5683
5 x 10	1820	2276	● 8 x 21	4781	5976	12 x 11	3124	3906	16 x 15	4800	6001
5 x 11	1895	2368	9 x 4	1593	1992	● 12 x 12	3313	4141	16 x 16	5041	6301
5 x 12	2012	2515	9 x 5	1749	2186	● 12 x 13	3502	4377	16 x 18	5442	6802
● 5 x 13	2120	2649	9 x 6	1839	2299	12 x 14	3689	4612	16 x 21	6093	7617
5 x 14	2226	2783	9 x 7	1989	2487	12 x 15	3878	4848	17 x 8	3500	4375
5 x 15	2333	2916	9 x 8	2139	2673	12 x 16	4067	5084	17 x 9	3703	4628
5 x 16	2405	3006	9 x 9	2289	2860	12 x 18	4405	5507	17 x 10	3929	4911
5 x 18	2614	3268	9 x 10	2438	3048	12 x 21	4902	6127	17 x 11	4157	5196
● 5 x 21	3547	4433	9 x 11	2588	3234	13 x 4	2041	2552	17 x 12	4384	5479
6 x 4	1296	1620	● 9 x 12	2738	3422	13 x 5	2198	2747	17 x 13	4611	5764
6 x 5	1388	1735	● 9 x 13	2888	3609	13 x 6	2296	2870	17 x 14	4838	6048
● 6 x 6	1496	1871	9 x 14	3037	3796	13 x 7	2498	3122	17 x 15	5065	6332
6 x 7	1608	2009	9 x 15	3186	3983	13 x 8	2699	3374	17 x 16	5239	6548
6 x 8	1719	2148	● 9 x 16	4227	5284	13 x 9	2901	3626	17 x 18	5685	7107
6 x 9	1829	2287	9 x 18	3650	4562	13 x 10	3102	3877	17 x 21	6367	7958
6 x 10	1940	2426	● 9 x 21	5259	6574	13 x 11	3304	4129	18 x 8	3625	4531
6 x 11	2051	2564	10 x 4	1702	2129	13 x 12	3505	4381	18 x 9	3862	4828
6 x 12	2162	2703	10 x 5	1870	2337	13 x 13	3706	4633	18 x 10	4098	5123
● 6 x 13	2273	2842	● 10 x 6	1953	2442	13 x 14	3908	4885	18 x 11	4336	5419
6 x 14	2384	2979	10 x 7	2117	2645	13 x 15	4109	5136	18 x 12	4573	5716
6 x 15	2495	3118	10 x 8	2279	2849	13 x 16	4311	5388	18 x 13	4809	6012
6 x 16	2606	3257	10 x 9	2442	3052	13 x 18	4680	5850	18 x 14	5047	6309
6 x 18	2820	3525	● 10 x 10	2604	3255	13 x 21	5183	6478	18 x 15	5231	6537
● 6 x 21	3946	4933	10 x 11	2766	3459	14 x 7	2625	3281	18 x 16	5463	6829
7 x 4	1411	1764	● 10 x 12	2929	3662	14 x 8	2840	3550	18 x 18	5939	7424
7 x 5	1509	1885	● 10 x 13	3092	3865	14 x 9	3054	3817	18 x 21	6639	8299
7 x 6	1611	2013	10 x 14	3255	4068	14 x 10	3268	4085	19 x 8	3775	4719
7 x 7	1735	2169	10 x 15	3417	4272	14 x 11	3482	4352	19 x 9	4022	5027
7 x 8	1858	2323	● 10 x 16	4572	5715	14 x 12	3696	4621	19 x 10	4268	5336
7 x 9	1982	2478	10 x 18	3879	4849	14 x 13	3911	4889	19 x 11	4515	5644
7 x 10	2106	2633	● 10 x 21	5622	7028	14 x 14	4125	5156	19 x 12	4761	5952
7 x 11	2230	2788	11 x 4	1812	2264	14 x 15	4339	5424	19 x 13	5008	6261
7 x 12	2354	2943	11 x 5	1964	2455	14 x 16	4553	5692	19 x 14	5255	6569
7 x 13	2478	3097	11 x 6	2068	2585	14 x 18	4924	6155	19 x 15	5445	6806
7 x 14	2602	3252	11 x 7	2243	2804	14 x 21	5450	6813	19 x 16	5688	7110
7 x 15	2725	3407	11 x 8	2419	3023	15 x 8	2979	3724	19 x 18	6183	7729
7 x 16	2849	3562	11 x 9	2595	3244	15 x 9	3207	4009	19 x 21	6912	8639
7 x 18	3054	3818	11 x 10	2770	3463	15 x 10	3434	4292	20 x 8	3925	4905
7 x 21	3395	4243	11 x 11	2946	3682	15 x 11	3661	4577	20 x 9	4181	5226
8 x 4	1484	1855	11 x 12	3121	3902	15 x 12	3888	4860	20 x 10	4438	5547
8 x 5	1629	2036	11 x 13	3297	4121	15 x 13	4116	5145	20 x 11	4694	5868
8 x 6	1725	2156	11 x 14	3472	4340	15 x 14	4343	5428	20 x 12	4950	6188
8 x 7	1862	2328	11 x 15	3648	4559	15 x 15	4570	5712	20 x 13	5207	6509
● 8 x 8	1998	2498	11 x 16	3823	4779	15 x 16	4797	5997	20 x 14	5408	6761
8 x 9	2135	2669	11 x 18	4131	5164	15 x 18	5114	6393	20 x 15	5670	7087
8 x 10	2273	2840	11 x 21	4600	5751	15 x 21	5727	7159	20 x 16	5922	7403
8 x 11	2409	3011	12 x 4	1932	2415	16 x 8	3120	3899	20 x 18	6427	8034
● 8 x 12	2546	3182	12 x 5	2081	2601	16 x 9	3360	4199			

● Lagerförda fönster med personsäkerhetsglas – härdat glas på in- och utsida.

Personsäkerhetsglas är tillval och *bör beställas* när glaset är lägre än 600 mm från golv eller mark, se sid 21.

● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått.



FÖNSTERDÖRRAR TRÄ 3-GLAS



LINJERAR MED OCH MATCHAR VÅRA 3-GLAS FÖNSTER I TRÄ

Våra fönsterdörrar är självklart framtagna för att linjera med våra fönster. Du väljer bredd, höjd, med eller utan spröjs och vilken bröstningshöjd som passar bäst – eller kanske helglasat? De byggs på samma sätt som våra fönster, med samma höga kvalitet. Lagerförda fönsterdörrar levereras vitmålade utan spröjs, som kan beställas för senare montage. Pardörrar har vänsterhängd gångdörr (utifrån sett) som standard. Ett exempel: En fönsterdörr med bröstningsmått 13 linjerar med ett öppningsbart eller fast fönster med modulhöjd 13.

FAKTA

Konstruktion: Utåtgående fönsterdörr i trä

Glas: 3-glas energiglas-kassett med argongasfyllning

U-värde: Hela dörren 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamellimmat samt skyddat med vattenbaserad impregneringsvätska

Isolering: Kärna av 18 mm cellplast

Tröskel: Hårdträ med skena i metall, handikappanpassad

Karm: 55 x 106 mm

Vred: Hoppe i matt aluminium

Låsning: Spanjolett FIX 846F

Dropplist: Aluminium



FÖNSTERDÖRRAR TRÄ SOM LINJERAR MED VRIDFÖNSTER 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE TVD

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
● 8-20/12	6612	8265
8-20/13	6612	8265
8-20/16	6612	8265
8-21/12	6732	8415
8-21/13	6732	8415
8-21/16	6732	8415
● 9-20/12	6855	8569
9-20/13	6855	8569
9-20/16	6855	8569
● 9-21/12	6982	8727
● 9-21/13	6982	8727
9-21/16	6982	8727
10-20/12	7099	8874
10-20/13	7099	8874
10-20/16	7099	8874
10-21/12	7232	9039
10-21/13	7232	9039
10-21/16	7232	9039



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE TVDP

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20/12	11357	14195
12 x 20/13	11357	14195
12 x 20/16	11357	14195
12 x 21/12	11643	14554
12 x 21/13	11643	14554
12 x 21/16	11643	14554
14 x 20/12	11933	14916
14 x 20/13	11933	14916
14 x 20/16	11933	14916
14 x 21/12	12223	15279
14 x 21/13	12223	15279
14 x 21/16	12223	15279
15 x 20/12	12295	15368
15 x 20/13	12295	15368
15 x 20/16	12295	15368
15 x 21/12	12441	15551
15 x 21/13	12441	15551
15 x 21/16	12441	15551
18 x 20/12	13092	16365
18 x 20/13	13092	16365
18 x 20/16	13092	16365
18 x 21/12	13305	16631
18 x 21/13	13305	16631
18 x 21/16	13305	16631

● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått.



FÖNSTERDÖRRAR TRÄ SOM LINJERAR MED FASTA FÖNSTER 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TKD

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
● 8 x 20/12	6612	8265
8 x 20/13	6612	8265
8 x 20/16	6612	8265
8 x 21/12	6732	8415
● 8 x 21/13	6732	8415
8 x 21/16	6732	8415
● 9 x 20/12	6855	8569
9 x 20/13	6855	8569
9 x 20/16	6855	8569
● 9 x 21/12	6982	8727
● 9 x 21/13	6982	8727
● 9 x 21/16	7872	9841
10 x 20/12	7099	8874
10 x 20/13	7099	8874
10 x 20/16	7099	8874
10 x 21/12	7232	9039
● 10 x 21/13	7232	9039
10 x 21/16	7232	9039



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TKDP

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20/12	11357	14195
12 x 20/13	11357	14195
12 x 20/16	11357	14195
12 x 21/12	11643	14554
12 x 21/13	11643	14554
12 x 21/16	11643	14554
14 x 20/12	11933	14916
14 x 20/13	11933	14916
14 x 20/16	11933	14916
14 x 21/12	12223	15279
14 x 21/13	12223	15279
14 x 21/16	12223	15279
15 x 20/12	12295	15368
15 x 20/13	12295	15368
15 x 20/16	12295	15368
15 x 21/12	12441	15551
15 x 21/13	12441	15551
15 x 21/16	12441	15551
18 x 20/12	13092	16365
18 x 20/13	13092	16365
18 x 20/16	13092	16365
18 x 21/12	13305	16631
18 x 21/13	13305	16631
18 x 21/16	13305	16631

● Lagerförda fönster med personsäkerhetsglas – härdat glas på in- och utsida.

Personsäkerhetsglas är tillval och *bör beställas* när glaset är lägre än 600 mm från golv eller mark, se sid 21.



FÖNSTERDÖRR TRÄ, HELGLAS, 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA MED HÄRDAT
GLAS PÅ IN- OCH UTSIDA, VITMÅLADE
TDHG

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 20	7090	8863
● 8 x 21	7207	9010
9 x 20	7484	9354
● 9 x 21	7601	9501
10 x 20	7917	9897
● 10 x 21	8035	10043



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA MED HÄRDAT
GLAS PÅ IN- OCH UTSIDA, VITMÅLADE
TDHGP

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20	13074	16343
● 12 x 21	12660	15825
14 x 20	13261	16576
● 14 x 21	13497	16871
15 x 20	13637	17047
15 x 21	13756	17195
18 x 20	14596	18246
18 x 21	14774	18467

Personsäkerhetsglas ingår i priset för alla helglasade fönsterdörrar TDHG och TDHGP, se sid 21.



VRIDFÖNSTER TRÄ/ALUMINIUM 3-GLAS



SÅ GOTT SOM UNDERHÅLLSFRETT

Star Center vridfönster i trä/aluminium har utsidan skyddad av vitlackerade aluminiumprofiler som är fästa med clips mot fönstrets trädelar. Fönstrets träkonstruktion skyddas därigenom från de flesta påfrestningar som det nordiska klimatet ställer till med. Med våra trä/aluminiumfönster får du därför i det närmaste underhållsfria fönster. Fönstren har dolda glidbeslag med tvåhandsöppning som barnsäkring. De öppnas genom att rotera fönsterbågen 180 grader utanför den fasta delen av fönstret och kan låsas automatiskt. Det innebär att du kan rengöra och torka utsidan av glaset stående på golvet inomhus utan att flytta på vare sig gardiner eller blommor. Fönstren levereras som standard vitmålade.




VRIDFÖNSTER , 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE

TVA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
5 x 6	3188	3985	9 x 6	3837	4797	13 x 6	4487	5608
5 x 7	3370	4213	9 x 7	4059	5072	13 x 7	4746	5932
5 x 8	3520	4399	9 x 8	4246	5307	13 x 8	4971	6215
5 x 9	3759	4699	9 x 9	4477	5596	13 x 9	5241	6550
5 x 10	3909	4886	9 x 10	4664	5830	13 x 10	5467	6834
5 x 11	4099	5124	9 x 11	4893	6117	13 x 11	5734	7168
5 x 12	4249	5311	9 x 12	5082	6352	13 x 12	5961	7450
5 x 13	4482	5602	9 x 13	5353	6690	13 x 13	6223	7779
5 x 14	4632	5790	9 x 14	5541	6926	13 x 14	6448	8061
5 x 15	4664	5830	9 x 15	5612	7016	13 x 15	6559	8199
5 x 16	4814	6018	9 x 16	5800	7250	13 x 16	6785	8481
6 x 6	3338	4174	10 x 6	3988	4985	14 x 6	4637	5797
6 x 7	3530	4414	10 x 7	4218	5272	14 x 7	4905	6132
6 x 8	3689	4611	10 x 8	4416	5519	14 x 8	5141	6427
6 x 9	3938	4924	10 x 9	4655	5819	14 x 9	5419	6775
6 x 10	4097	5122	10 x 10	4853	6066	14 x 10	5656	7070
6 x 11	4298	5372	10 x 11	5092	6365	14 x 11	5932	7415
6 x 12	4457	5571	10 x 12	5289	6612	14 x 12	6168	7710
6 x 13	4699	5874	10 x 13	5570	6963	14 x 13	6440	8050
6 x 14	4858	6073	10 x 14	5767	7209	14 x 14	6676	8345
6 x 15	4902	6127	10 x 15	5849	7310	14 x 15	6795	8495
6 x 16	5060	6326	10 x 16	6046	7557	14 x 16	7031	8789
7 x 6	3489	4362	11 x 6	4138	5173	15 x 6	4835	6044
7 x 7	3690	4613	11 x 7	4378	5472	15 x 7	5113	6391
7 x 8	3860	4825	11 x 8	4585	5731	15 x 8	5358	6698
7 x 9	4118	5148	11 x 9	4835	6044	15 x 9	5647	7058
7 x 10	4287	5358	11 x 10	5042	6303	15 x 10	5892	7364
7 x 11	4496	5621	11 x 11	5290	6613	15 x 11	6178	7722
7 x 12	4665	5831	11 x 12	5497	6872	15 x 12	6424	8029
7 x 13	4917	6147	11 x 13	5787	7235	15 x 13	6705	8381
7 x 14	5086	6358	11 x 14	5995	7493	15 x 14	6950	8688
7 x 15	5139	6423	11 x 15	6085	7607	15 x 15	7033	8790
7 x 16	5307	6634	11 x 16	6292	7865	15 x 16	7278	9097
8 x 6	3639	4549	12 x 6	4289	5361	16 x 6	4985	6231
8 x 7	3851	4813	12 x 7	4538	5672	16 x 7	5272	6591
8 x 8	4029	5036	12 x 8	4754	5944	16 x 8	5527	6909
8 x 9	4297	5371	12 x 9	5014	6268	16 x 9	5825	7282
8 x 10	4476	5594	12 x 10	5231	6538	16 x 10	6080	7600
8 x 11	4695	5868	12 x 11	5489	6861	16 x 11	6376	7970
8 x 12	4873	6091	12 x 12	5705	7131	16 x 12	6631	8290
8 x 13	5135	6419	12 x 13	6005	7506	16 x 13	6923	8653
8 x 14	5313	6641	12 x 14	6222	7776	16 x 14	7178	8972
8 x 15	5375	6719	12 x 15	6322	7903	16 x 15	7269	9086
8 x 16	5553	6942	12 x 16	6538	8173	16 x 16	7524	9404

OBS! Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått



FAKTA

Konstruktion: Vridfönster i trä/
aluminium

Glas: 3-glas energiglaskassett med
argongasfyllning

U-värde: Hela fönstret 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamellimmat samt
skyddat med vattenbaserad impregne-
ringsvätska

Karm: 51 x 106 mm inkl aluminium, på
utsidan beklädd med vitlackerade
aluminiumprofiler fästa med clips mot
trädelen av karmen

Båge: höjd 63 mm, på utsidan beklädd
med vitlackerade aluminiumprofiler
fästa med clips mot trädelen av
fönsterbågen

Beslag: dolda vridgångjärn i stål,
fabrikat ASSA

Glaslist: vitlackerad aluminium

Aluminiumprofiler: vitlackerade som
standard

Fönstret låses med vred via
spanjolett i underkanten



FASTA FÖNSTER TRÄ/ALUMINIUM 3-GLAS



UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER MED ÖKAD SÄKERHET

Fasta karmar är lämpliga på bottenplanet i fastigheten där fönsterputsning kan ske från utsidan av fönstret – en idealisk kombination tillsammans med fönsterdörrar. Med aluminiumprofiler på utsidan av fönstret får du så gott som underhållsfria fönster. Fasta fönster är också betydligt svårare att forcera – och inte minst billigare än öppningsbara. De ger dessutom mer ljusinsläpp, eftersom fönsterbågar saknas. Fönstren levereras som standard vitmålade.

FASTA FÖNSTER, TRÄ/ALUMINIUM, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE TKA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
5 x 5	1629	2036	8 x 13	3110	3887	12 x 6	2560	3201	16 x 10	4020	5025
5 x 6	1704	2130	8 x 14	3248	4060	12 x 7	2740	3425	16 x 11	4242	5303
5 x 7	1811	2263	8 x 15	3437	4297	12 x 8	2920	3651	16 x 12	4465	5580
5 x 8	1918	2397	8 x 16	3575	4469	12 x 9	3100	3875	16 x 13	4687	5858
5 x 9	2077	2597	8 x 18	3903	4879	12 x 10	3280	4100	16 x 14	4908	6136
5 x 10	2184	2731	8 x 21	4316	5395	12 x 11	3460	4325	16 x 15	5131	6414
5 x 11	2291	2864	9 x 4	2034	2543	12 x 12	3640	4550	16 x 16	5353	6691
5 x 12	2398	2998	9 x 5	2107	2634	12 x 13	3872	4840	16 x 18	5850	7312
5 x 13	2557	3197	9 x 6	2210	2763	12 x 14	4052	5065	16 x 21	6517	8146
5 x 14	2664	3330	9 x 7	2359	2949	12 x 15	4284	5355	17 x 8	3720	4650
5 x 15	2823	3529	9 x 8	2507	3133	12 x 16	4465	5580	17 x 9	3954	4942
5 x 16	2930	3664	9 x 9	2655	3319	12 x 18	4877	6096	17 x 10	4186	5234
5 x 18	3197	3996	9 x 10	2804	3505	12 x 21	5416	6770	17 x 11	4420	5524
5 x 21	3518	4397	9 x 11	2952	3690	13 x 4	2502	3127	17 x 12	4653	5816
6 x 4	1670	2088	9 x 12	3105	3881	13 x 5	2596	3245	17 x 13	4887	6108
6 x 5	1727	2159	9 x 13	3301	4126	13 x 6	2729	3411	17 x 14	5119	6399
6 x 6	1808	2261	9 x 14	3449	4312	13 x 7	2919	3650	17 x 15	5353	6691
6 x 7	1926	2406	9 x 15	3650	4561	13 x 8	3110	3887	17 x 16	5587	6983
6 x 8	2042	2552	9 x 16	3797	4747	13 x 9	3301	4126	17 x 18	6106	7632
6 x 9	2210	2763	9 x 18	4146	5183	13 x 10	3491	4364	17 x 21	6805	8507
6 x 10	2328	2909	9 x 21	4591	5739	13 x 11	3681	4602	18 x 8	3872	4840
6 x 11	2444	3055	10 x 4	2138	2672	13 x 12	3872	4840	18 x 9	4117	5146
6 x 12	2560	3201	10 x 5	2216	2770	13 x 13	4063	5079	18 x 10	4362	5452
6 x 13	2729	3411	10 x 6	2328	2909	13 x 14	4253	5316	18 x 11	4606	5758
6 x 14	2846	3557	10 x 7	2486	3108	13 x 15	4496	5620	18 x 12	4851	6064
6 x 15	3014	3768	10 x 8	2645	3306	13 x 16	4687	5858	18 x 13	5097	6371
6 x 16	3130	3914	10 x 9	2804	3505	13 x 18	5119	6399	18 x 14	5342	6677
6 x 18	3416	4270	10 x 10	2962	3703	13 x 21	5692	7115	18 x 15	5587	6983
6 x 21	3766	4707	10 x 11	3121	3902	14 x 7	3047	3809	18 x 16	5831	7289
7 x 4	1774	2217	10 x 12	3280	4100	14 x 8	3248	4060	18 x 18	6374	7967
7 x 5	1836	2295	10 x 13	3491	4364	14 x 9	3449	4312	18 x 21	7108	8885
7 x 6	1926	2406	10 x 14	3650	4562	14 x 10	3650	4562	19 x 8	4031	5039
7 x 7	2052	2565	10 x 15	3861	4827	14 x 11	3852	4813	19 x 9	4288	5360
7 x 8	2180	2724	10 x 16	4020	5025	14 x 12	4052	5065	19 x 10	4545	5681
7 x 9	2359	2949	10 x 18	4389	5487	14 x 13	4253	5316	19 x 11	4803	6004
7 x 10	2486	3108	10 x 21	4866	6082	14 x 14	4454	5568	19 x 12	5060	6325
7 x 11	2613	3266	11 x 4	2242	2803	14 x 15	4707	5884	19 x 13	5317	6646
7 x 12	2740	3425	11 x 5	2326	2906	14 x 16	4908	6136	19 x 14	5574	6968
7 x 13	2919	3650	11 x 6	2444	3055	14 x 18	5363	6703	19 x 15	5831	7290
7 x 14	3047	3809	11 x 7	2613	3266	14 x 21	5966	7458	19 x 16	6088	7611
7 x 15	3226	4032	11 x 8	2783	3478	15 x 8	3437	4297	19 x 18	6656	8319
7 x 16	3353	4191	11 x 9	2952	3690	15 x 9	3650	4561	19 x 21	7427	9284
7 x 18	3660	4575	11 x 10	3121	3902	15 x 10	3861	4827	20 x 8	4198	5248
7 x 21	4041	5051	11 x 11	3291	4114	15 x 11	4073	5091	20 x 9	4469	5586
8 x 4	1878	2348	11 x 12	3460	4325	15 x 12	4284	5355	20 x 10	4739	5923
8 x 5	1945	2432	11 x 13	3681	4602	15 x 13	4496	5620	20 x 11	5008	6261
8 x 6	2042	2552	11 x 14	3852	4813	15 x 14	4707	5884	20 x 12	5279	6598
8 x 7	2180	2724	11 x 15	4073	5091	15 x 15	4919	6149	20 x 13	5549	6936
8 x 8	2317	2897	11 x 16	4242	5303	15 x 16	5131	6414	20 x 14	5819	7274
8 x 9	2507	3133	11 x 18	4633	5792	15 x 18	5606	7008	20 x 15	6088	7611
8 x 10	2645	3306	11 x 21	5141	6426	15 x 21	6241	7802	20 x 16	6359	7949
8 x 11	2783	3478	12 x 4	2346	2933	16 x 8	3575	4469	20 x 18	6951	8688
8 x 12	2920	3651	12 x 5	2435	3043	16 x 9	3797	4747			

OBS: Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått



FAKTA

Konstruktion: Fast fönster i trä/aluminium

Glas: 3-glas energiglaskassett med argongasfyllning

U-värde: hela fönstret 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamellimmat samt

skyddat med vattenbaserad impregneringsvätska

Karm: 52x106 mm inkl aluminium, utsidan beklädd med vitlackerade aluminiumprofiler fästa mot trädelen i karmen med clips

Glaslist: Vitlackerad aluminium



FÖNSTERDÖRRAR TRÄ/ALUMINIUM 3-GLAS

FÖNSTERDÖRRAR SOM LINJERAR MED OCH MATCHAR DINA 3-GLAS FASTA FÖNSTER OCH VRIDFÖNSTER I TRÄ/ALUMINIUM

Våra fönsterdörrar är självklart framtagna för att linjera med våra fönster. Du väljer bredd, höjd, med eller utan spröjs och vilken bröstningshöjd som passar bäst – eller kanske helglasat? De byggs på samma sätt som våra fönster, med samma höga kvalitet. Som standard levereras fönsterdörrarna vitmålade. Pardörrar har vänsterhängd gångdörr (utifrån sett) som standard. Ett exempel: En fönsterdörr med bröstningsmått 13 linjerar med ett öppningsbart/fast fönster med modulhöjd 13.

FAKTA

Konstruktion: Utåtgående fönsterdörr i trä/aluminium

Glas: 3-glas energiglas-kassett med argongasfyllning

U-värde: Hela fönstret 1,1

Trä: Fingerskarvat, lamellimmat samt skyddat med vattenbaserad impregneringsvätska.

Isolering: Kärna av 18 mm cellplast

Tröskel: Hårdträ med skena i metall, handkappanpassad

Karm: 51 x 106 mm inkl aluminium

Vred: Hoppe i matt aluminium

Låsning: Spanjolett FIX 846F

Glaslist: Vitlackerad aluminium



FÖNSTERDÖRR TRÄ/ALUMINIUM – VRIDFÖNSTER 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TVDA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 20/12	8121	10152
8 x 20/13	8121	10152
8 x 20/16	8121	10152
8 x 21/12	8281	10352
8 x 21/13	8281	10352
8 x 21/16	8281	10352
9 x 20/12	8381	10476
9 x 20/13	8381	10476
9 x 20/16	8381	10476
9 x 21/12	8545	10680
9 x 21/13	8545	10680
9 x 21/16	8545	10680
10 x 20/12	8638	10798
10 x 20/13	8638	10798
10 x 20/16	8638	10798
10 x 21/12	8808	11010
10 x 21/13	8808	11010
10 x 21/16	8808	11010



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TVDBA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20/12	15211	19014
12 x 20/13	15211	19014
12 x 20/16	15211	19014
12 x 21/12	15599	19498
12 x 21/13	15599	19498
12 x 21/16	15599	19498
14 x 20/12	15985	19983
14 x 20/13	15985	19983
14 x 20/16	15985	19983
14 x 21/12	16373	20467
14 x 21/13	16373	20467
14 x 21/16	16373	20467
15 x 20/12	16470	20588
15 x 20/13	16470	20588
15 x 20/16	16470	20588
15 x 21/12	16664	20830
15 x 21/13	16664	20830
15 x 21/16	16664	20830
18 x 20/12	17536	21920
18 x 20/13	17536	21920
18 x 20/16	17536	21920
18 x 21/12	17827	22283
18 x 21/13	17827	22283
18 x 21/16	17827	22283

OBS! Exakt karmyttermått 2 cm mindre än ovan angivna modulmått. Linjerar med vridfönster.



FÖNSTERDÖRR TRÄ/ALUMINIUM – FASTA 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TKDA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 20/12	8121	10152
8 x 20/13	8121	10152
8 x 20/16	8121	10152
8 x 21/12	8281	10352
8 x 21/13	8281	10352
8 x 21/16	8281	10352
9 x 20/12	8381	10476
9 x 20/13	8381	10476
9 x 20/16	8381	10476
9 x 21/12	8545	10680
9 x 21/13	8545	10680
9 x 21/16	8545	10680
10 x 20/12	8638	10798
10 x 20/13	8638	10798
10 x 20/16	8638	10798
10 x 21/12	8808	11010
10 x 21/13	8808	11010
10 x 21/16	8808	11010



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE
TKDPA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20/12	15211	19014
12 x 20/13	15211	19014
12 x 20/16	15211	19014
12 x 21/12	15599	19498
12 x 21/13	15599	19498
12 x 21/16	15599	19498
14 x 20/12	15985	19983
14 x 20/13	15985	19983
14 x 20/16	15985	19983
14 x 21/12	16373	20467
14 x 21/13	16373	20467
14 x 21/16	16373	20467
15 x 20/12	16470	20588
15 x 20/13	16470	20588
15 x 20/16	16470	20588
15 x 21/12	16664	20830
15 x 21/13	16664	20830
15 x 21/16	16664	20830
18 x 20/12	17536	21920
18 x 20/13	17536	21920
18 x 20/16	17536	21920
18 x 21/12	17827	22283
18 x 21/13	17827	22283
18 x 21/16	17827	22283

Linjerar med fasta fönster.



FÖNSTERDÖRR TRÄ/ALUMINIUM HELGLASAD 3-GLAS



ENKELDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA MED
HÄRDAT GLAS PÅ IN- OCH UTSIDA, VITMÅLADE
TDHGA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 20	8042	10052
8 x 21	8160	10200
9 x 20	8563	10704
9 x 21	8680	10851
10 x 20	9086	11358
10 x 21	9203	11505



PARDÖRRAR, 3-GLAS ISOLERRUTA MED
HÄRDAT GLAS PÅ IN- OCH UTSIDA, VITMÅLADE
TDHGPA

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20	16400	20500
12 x 21	16752	20941
14 x 20	17531	21914
14 x 21	17884	22354
15 x 20	18087	22608
15 x 21	18204	22755
18 x 20	19321	24152
18 x 21	19560	24449

Personsäkerhetsglas ingår i priset till alla helglasade fönsterdörrar TDHGA och TDHGPA, se sid 21.

OBS! Exakt karmyttermått 2 cm mindre än ovan angivna modulmått.

FAKTA

Konstruktion: Överkanthängt utåtgående fönster i trä med rak profil

Glas: 2-glas (4-15-4 mm) energiisoler glas med argongas mellan rutorna

U-värde: hela fönstret 1,2-1,3

Trä: Fingerskarvad, lamellimmad furu.

Träskydd och grundning med ofärgad Induline SW 900 eller likvärdigt

Karm: 45 x 116 mm

Låsning: fönsterhakar

Droplist: aluminium



ÖVERKANTHÄNGDA FÖNSTER TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA



Välbyggda fönster som passar perfekt för garage, källare, lekstugor och liknande. 2-glas isolerruta med förlängt glasavstånd och argongas ger U-värden mellan 1,2 och 1,3. Fönstren är överkanthängda och utåtgående. Överkant-hängda fönster finns inte aluminiumbeklädda men kan fås i valfri NCS-kulör mot tillägg. Som standard levereras våra fönster vitmålade. Mot tillägg kan dessa fönster även beställas med härdat glas på utsidan, vilket är ett krav enligt Boverkets regler om fönstret ska användas som källarfönster.

ÖVERKANTHÄNGDA, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE

VÖ

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
VÖ 6 x 4	1939	2424
VÖ 8 x 4	2121	2651
● VÖ 8 x 5	2205	2757
VÖ 9 x 4	2236	2795
● VÖ 9 x 5	2297	2871
● VÖ 9 x 6	2410	3013
● VÖ 10 x 5	2408	3010
● VÖ 10 x 6	2545	3181
VÖ 10 x 7	2674	3344
VÖ 10 x 8	2816	3520
VÖ 11 x 5	2495	3119
VÖ 11 x 6	2644	3305
VÖ 11 x 7	2775	3469
VÖ 12 x 4	2552	3191
VÖ 12 x 5	2639	3299
VÖ 12 x 6	2788	3484

● Lagervara. Lagerförda fönster har ej härdat glas på utsidan, se sid 21.
OBS! Exakt karmyttermått = 2 cm mindre än ovan angivna modulmått.



RUNDA OCH HALVRUNDA FÖNSTER TRÄ 3-GLAS

ROLIGARE UTSIKT

Våra runda och halvrunda fönster tillverkas enligt svensk standard för karm- och bågdimensioner av fingerskarvad, lamellimrad furu. De fasta fönstren har U-värden på ca 1,2 och de öppningsbara på ca 1,3. Glaskassetten består av 3-glas isolerglas med argon-gasfyllning. Karmbredd 106 mm. Spröjs eller solfjäderformad spröjskassett är tillval. Öppningsbara runda och halvrunda fönster öppnas i överkant och är inåtgående.

Fönstren vilar i öppet läge med låsband i vädringsläge. Vid putsning av utsidan av fönstret lösgöres låsbandet.

Salning/smyg tillverkas av furu med standarddjup 108 mm och kan skarvas till fullt väggdjup. Levereras vitmålad på synliga sidor.

Foder till de halvrunda och runda fönstren tillverkas av MDF (insidan) respektive HDF (utsidan). Invändiga foder har måtten 10x71 mm, utvändiga 22x89 mm. Samtliga fönster och foder levereras vitmålade.



FASTA HALVRUNDA FÖNSTER, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
M 7 x 3,5	5727	7159
M 8 x 4	6014	7517
M 9 x 4,5	6481	8102
● M 10 x 5	6791	8489
M 11 x 5,5	7210	9013
M 12 x 6	8009	10011
Spröjs M7-10	1105	1381
Spröjs M11-12	1236	1545

SALNING/SMYG

EXKL MOMS	INKL MOMS
1510	1887
1510	1887
1755	2194
● 1898	2373
2171	2713
2453	3066

FODER IN- OCH UTSIDA

EXKL MOMS	INKL MOMS
930	1163
989	1237
1047	1309
● 1105	1381
1163	1454
1221	1526



ÖPPNINGSBARA HALVRUNDA FÖNSTER, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
M 8 x 4	10757	13447
M 9 x 4,5	11526	14408
M 10 x 5	12106	15133
M 11 x 5,5	12605	15757
M 12 x 6	13668	17085
Spröjs M7-10	1105	1381
Spröjs M10-12	1236	1545

SALNING/SMYG

EXKL MOMS	INKL MOMS
1510	1887
1510	1887
1755	2194
1898	2373
2171	2713

FODER IN- OCH UTSIDA

EXKL MOMS	INKL MOMS
989	1237
1047	1309
1105	1381
1163	1454
1221	1526



FASTA RUNDA FÖNSTER, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
● M Ø 6	5957	7446
M Ø 7	6279	7849
● M Ø 8	6803	8505
M Ø 9	8372	10465
● M Ø 10	8809	11011
M Ø 11	10292	12865
M Ø 12	11512	14390
Spröjs M7-10	1105	1381
Spröjs M11-12	1236	1545

SALNING/SMYG

EXKL MOMS	INKL MOMS
● 1352	1689
1416	1770
● 1474	1842
1607	2008
● 1849	2311
2124	2655
2124	2655

FODER IN- OCH UTSIDA

EXKL MOMS	INKL MOMS
● 872	1090
930	1163
● 989	1237
1047	1309
● 1105	1381
1163	1454
1221	1526



ÖPPNINGSBARA RUNDA FÖNSTER, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
M Ø 6	11173	13955
M Ø 7	12036	15045
M Ø 8	12907	16134
M Ø 9	13780	17226
M Ø 10	14651	18314
M Ø 11	15872	19840
M Ø 12	17103	21379
Spröjs M7-10	1105	1381
Spröjs M11-12	1236	1545


SALNING/SMYG

EXKL MOMS	INKL MOMS
1352	1689
1416	1770
1474	1842
1607	2008
1849	2311
2124	2655
2124	2655

FODER IN- OCH UTSIDA

EXKL MOMS	INKL MOMS
872	1090
930	1163
989	1237
1047	1309
1105	1381
1163	1454
1221	1526


● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 15 mm mindre än ovan angivna modulmått. Andra storlekar än här ovan angivna offereras separat.






FAKTA OCH TILLVAL, TRÄ OCH TRÄ/ALUMINIUM 3-GLAS

SPRÖJS




SP 01, SPA01 SP 10, SPA10 SP 20, SPA20 SP 30, SPA30 SP 11, SPA11 SP 21, SPA21 SP 31, SPA31 SP 32, SPA32



SP02, SPA02 SP 12, SPA12 SP 22, SPA22 SP 41, SPA41

POSTER



FPK01, FPA01 FPK11, FPA11 FPK21, FPA21 DPK01

SPRÖJS TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR Löstagbar vit spröjs, PVC		
TV, TK, TVD, TKD, TVDP, THDP, TDHG, TDHGP	EX MOMS	INKL MOMS
SP 01	219	274
SP10	198	248
SP20	393	491
SP30	591	738
SP11	393	491
SP21	560	700
SP31	753	941
SP32	936	1170
SP02	393	491
SP12	550	616
SP22	745	931
SP41	936	1170
SPRÖJS TRÄ/ALUMINIUM FÖNSTER- OCH FÖNSTERDÖRRAR Löstagbar vit spröjs, aluminium		
TVA, TKA, TVDA, TKDA, TKDPA, TKDPA, TDHGA, TDHGPA		
SPA 01	266	333
SPA10	238	297
SPA20	460	575
SPA30	690	862
SPA11	460	575
SPA21	662	827
SPA31	825	1133
SPA32	1043	1304
SPA02	451	564
SPA12	650	813
SPA22	883	1104
SPA41	1043	1304

FASTA POSTER TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR Vit fast post, trä		
TV, TK, TVD, TKD, TVDP, TKDP, TDHG, TDHGP	EX MOMS	INKL MOMS
FPK01	998	1247
FPK11	2080	2600
FPK21	3100	3875
FASTA POSTER TRÄ/ALUMINIUM-FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR Vit fast post, trä/aluminium		
TVA, TKA, TVDA, TKDA, TVDPA, TKDPA, TDHGA, TDHGPA		
FPA01	1275	1594
FPA11	2716	3396
FPA21	4056	5070
LÖS POST TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR Vit lös post, PVC		
TV, TK, TVD, TKD, TVDPA, TKDPA, TDHG, TDHGP		
DPK01	434	542
TILLÄGG GLAS PRIS/KVADRATMETER - OBS! KARMYTTERMÅTT		
Energivärde U 0,9 hela konstruktionen	928	1161
Energivärde U 0,9 kondenshämmande ytterglas	1541	1927
Cotswold (råglas)	428	536
Matt (frostat) glas	1056	1320
Härdat glas (insida)	467	584
Härdat glas (utsida)	187	234
TILLÄGG ÖVRIGT		
Spaltventil, vit (ej fönsterdörr) inkl urfräsning	328	411
Vid val av höger som gångdörr av parfönsterdörr	571	714
Dubbelspanjolett parfönsterdörr (spanjolett i båda dörrbladen)	1219	1524

SPECIALKULÖRER

Färdigmålade fönster levereras som standard vitmålade men kan erhållas i andra kulörer

FÖNSTER TRÄ	1-5 FÖNSTER	6-10 FÖNSTER	11- FÖNSTER
NCS-kulör för komplett fönster/fönsterdörr	+ 20%	+ 15%	+ 10%
Tvåfärgat fönster/fönsterdörr, standard vit insida	+ 40%	+ 30%	+ 20%
FÖNSTER TRÄ/ALUMINIUM	1-5 FÖNSTER	6-10 FÖNSTER	11- FÖNSTER
RAL-kulör utsida, standard vit insida, fönster/fönsterdörr	+ 20%	+ 15%	+ 10%
RAL-kulör utsida, insida NCS-kulör, fönster/fönsterdörr	+ 40%	+ 30%	+ 20%


OBS! Ovannämnda priser gäller inte runda och halvrunda fönster.

SPECIALUTFÖRANDEN FÖNSTER

	EXKL MOMS	INKL MOMS
Specialstorlekar fönster och fönsterdörrar inom angivna modulmått i prislisan	610	763
Specialmodeller, sned karm, fasta träfönster: nästa större modulmått i prislisan angivet pris x 2,5		
Specialmodeller, sned karm, fasta trä/aluminium fönster: nästa större modulmått i prislisan angivet pris x 2,5		

GENOMSKÄRNING


TRÄFÖNSTER – TV




FAST TRÄFÖNSTER – TK



ALUMINIUMFÖNSTER – TVA



FAST ALUMINIUMFÖNSTER – TKA



UTVALT VIRKE OCH UNIK TILLVERKNINGSMETOD

Star Centers fönster tillverkas av noggrant utvald furu som lamellimmas och fingerskarvas för maximal styrka och stabilitet i både karm- och bågträ. Karmarna är limmade och skruvade i karmbottenstycket och limmade i överstycket. Fönstren har en modern rak profil utan smutssamlade urfräsningar, vilket förenklar både städning och framtida underhåll.

FUNKTION OCH KVALITET UTÖVER DET VANLIGA

Beslagen är elegant dolda med alla rörliga delar av stål för bästa hållfasthet. Fönstren har till skillnad från många andra hela tre låsbara ventilationslägen. Handtagen är tillverkade av matteoxerad aluminium.

ENERGIGLAS MED MILJÖVÄNLIG ARGONGAS

Treglaskassetter med 4 mm glas och argonfyllda mellanrum ger ett U-värde på 1,1 för våra öppningsbara fönster och ännu något lägre för de fasta. Glaskassetterna är förseglade mot bågträet för extra inbrottskydd.

TÄTA OCH TYSTA FÖNSTER

En integrerad tätningsslist i extra kraftig silikon ger

bästa möjliga ljuddämpning. En extra tätning i ovkant plus en dropplis i aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver. Aluminiumfönstren har istället en vitmålad glaslist, se illustrationen ovan.

STANDARD OCH TILLVAL

Som standard levereras våra träfönster vitmålade, NCS S0502-Y. Aluminiumfönster levereras i RAL 9010. Du kan också beställa dem i önskad NCS- eller RAL-kulör, inklusive tvåfärgskombinationer.

Du kan dessutom komplettera med fasta eller löstagbara mittposter och löstagbara spröjs. Behöver du något speciellt vad gäller mått eller utformning får du gärna en offert!

PERSONSÄKRA OCH BARNVÄNLIGA GLAS

Alla våra lagerförda fönster, skjutdörrar och fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv eller mark har personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler. Dessa är markerade i prislisan. För övriga fönster och fönsterdörrar kan säkerhetsglas fås mot tillägg. Ett undantag är skjutdörrar där personsäkerhetsglas alltid ingår som standard.



SKJUTDÖRRAR TRÄ 3-GLAS



SKJUTDÖRRAR MED MULTIFUNKTION GER LJUS OCH LUFT

Star Centers skjutdörrar är byggda av stabil lamellimad furu, med design anpassad till vårt fönstersortiment. De är utrustade med härdat säkerhetsglas på in- och utsidan med 3-glas energiglaskassett, handtag på insidan och dragkopp på utsidan. Det rörliga skjutpartiet är av typen "lyft och skjut" och rör sig tyst och mjukt i karmen – en mycket stabil och beprövad konstruktion av högsta kvalitet. I stängt läge tätar dörren effektivt runtom tack vare tätningsprofiler i gummi. Den rörliga delen går alltid på insidan om den fasta delen, vilket gör den enkel att sköta och hålla ren – och lätt att öppna även med djup snö mot fasaden. Tröskelhöjden är låg, så att rullstolar kan passera utan svårighet. Som standard levereras våra skjutdörrar vitmålade.




1 FAST PARTI + 1 SKJUTDÖRR, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
M 18 x 20/21	30445	38056
M 20 x 20/21	31506	39382
M 22 x 20/21	32567	40708
M 24 x 20/21	33627	42034
M 26 x 20/21	34688	43360
M 28 x 20/21	35749	44686
M 30 x 20/21	38090	47612
M 32x 20/21	40250	50314


2 FASTA PARTIER + 2 SKJUTDÖRRAR, VITMÅLADE

MODULMÅTT B X H	EXKL MOMS	INKL MOMS
M 32 x 20/21	50519	63148
M 36 x 20/21	54933	68666
M 40 x 20/21	57862	72326
M 44 x 20/21	62187	77734
M 48 x 20/21	65786	82232
M 50 x 20/21	67585	84482
M 52 x 20/21	69384	86731
M 56 x 20/21	72983	91229
M 60 x 20/21	76582	95727


MODUL- OCH KARMYTTERMÅTT




VERTIKALT SNITT, ÖVERSTYCKE




VERTIKALT SNITT, UNDERSTYCKE MED TRÖSKEL



HORISONTALT SNITT



Fraktkostnader tillkommer vid leverans av dessa glaspartier och ingår inte i ordinarie frakttavla. Personsäkerhetsglas ingår i priset till alla skjutdörrar.



FAKTA

Konstruktion: Lyft- och skjutdörr, rörlig del insida

Glas: 3-glas energiglas-kassett med distanslist i plast. Glaskassetts tjocklek 42 mm. CE-märkning, ISO 9001

U-värde: Hela konstruktionen 1,0

Trädetaljer: Fingerskarvade, lamelllimmade samt skyddade med vattenbaserad impregneringsvätska

Tröskel: Komposit/aluminium

Tätningslist: Dubbel

Ytbehandling: Vitmålad. Kan även fås med utvändigt aluminiumprofil mot pristillägg

Beslag: Gångjärns-, stängnings- och låsningssystem G. U-934H

Låsning: Kan försees med låscylinder

Dropplist: Vitlackad aluminium

Trycke: ASSA Lill-Vinga, matt aluminium

Ljudreduktion: 32 dB



FÖNSTER TRADITION TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA

KLASSISK FORM MED MODERN FUNKTION

Star Center Tradition Isolerglas är ett utåtgående, sidohängtt fönster med 2-glaskassett och profilerad insida. Levereras som 1-, 2- och 3-luft eller överhängda, med fönsterhake och dropplist i aluminium. Det klassiska utseendet passar allt från äldre hus till sommarstugor och välisolerade garage – medan det moderna U-värdet tilltalar plånboken och miljön. Lagerförda fönster levereras som standard vitmålade utan spröjs, som kan beställas för senare montage.



1-LUFT, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE VÄ DF1

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
5 x 5	1399	1749
5 x 6	1523	1903
5 x 7	1623	2029
5 x 8	1758	2198
5 x 9	1876	2344
5 x 10	2009	2511
5 x 11	2134	2667
5 x 12	2260	2825
5 x 13	2413	3017
5 x 14	2579	3223
5 x 15	2755	3444
5 x 16	2944	3680
6 x 5	1529	1911
6 x 6	1635	2044
6 x 7	1790	2238
6 x 8	1929	2410
6 x 9	2057	2572
6 x 10	2204	2755
6 x 11	2353	2942
6 x 12	2415	3020
6 x 13	2569	3212
6 x 14	2745	3431
6 x 15	2934	3667
6 x 16	3135	3920
7 x 7	1885	2356
7 x 8	1948	2435
7 x 9	2082	2602
7 x 10	2225	2781
7 x 11	2379	2973
7 x 12	2544	3180
7 x 13	2721	3402
7 x 14	2912	3640
7 x 15	3117	3896
7 x 16	3337	4171



ÖVERKANDHÄNGDA, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE DFÖ

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
6 x 4	1419	1774
6 x 5	1487	1859
7 x 4	1749	2187
7 x 5	1836	2295
7 x 6	1927	2409
8 x 4	1698	2123
8 x 5	1778	2222
8 x 6	1942	2428
9 x 4	1824	2280
9 x 5	1909	2387
9 x 6	2087	2608
9 x 7	2228	2785
10 x 4	1947	2435
10 x 5	2040	2550
10 x 6	2231	2788
10 x 7	2357	2947
11 x 4	2074	2592
11 x 5	2172	2715
11 x 6	2317	2897
11 x 7	2508	3134
12 x 4	2197	2747
12 x 5	2302	2877
12 x 6	2455	3069
12 x 7	2657	3321

OBS! Exakt karmyttermått = 20 mm mindre än ovan angivna modulmått.



FAKTA

Konstruktion: Träffönster, utåtgående, sidohängt

Glas: 2-glas, 4 mm + 4 mm isolerglas-kassett med energiglas i ytterrutan

U-värde: 1,2-1,3

Trä: Furu klass B SIS 818. 113 standard,

alla trädetaljer är impregnerade med rötskyddande medel. Fingerskarvad

Karmdjup: 105 mm

Beslag: Gångjärn ASSA 1228, hakbeslag

Droplist: Aluminium, vitlackad



FÖNSTER TRADITION TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA



2-LUFT, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE DF2

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
9 x 5	3010	3762
9 x 6	3153	3941
9 x 7	3305	4131
9 x 8	3464	4330
9 x 9	3631	4539
9 x 10	3808	4759
9 x 11	4070	5087
9 x 12	4351	5439
9 x 13	4652	5816
9 x 14	4977	6221
9 x 15	5323	6654
9 x 16	5696	7120
10 x 5	2689	3361
10 x 6	2933	3666
10 x 7	3135	3919
10 x 8	3389	4237
10 x 9	3635	4544
10 x 10	3881	4851
10 x 11	4128	5160
10 x 12	4374	5467
10 x 13	4548	5685
10 x 14	4784	5980
10 x 15	5123	6405
10 x 16	5489	6862
11 x 5	2811	3514
11 x 6	3088	3860
11 x 7	3303	4128
11 x 8	3562	4452
11 x 9	3812	4764
11 x 10	4080	5100
11 x 11	4232	5290
11 x 12	4479	5599
11 x 13	4772	5964
11 x 14	5018	6273
11 x 15	5375	6720
11 x 16	5759	7199
12 x 5	2948	3684
12 x 6	3153	3941
12 x 7	3459	4324
12 x 8	3732	4664
12 x 9	4004	5004
12 x 10	4167	5208

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 11	4427	5534
12 x 12	4687	5858
12 x 13	4990	6237
12 x 14	5249	6562
12 x 15	5616	7021
12 x 16	6010	7512
13 x 5	3384	4231
13 x 6	3549	4435
13 x 7	3720	4650
13 x 8	3900	4876
13 x 9	4170	5212
13 x 10	4350	5438
13 x 11	4652	5815
13 x 12	4894	6117
13 x 13	5129	6411
13 x 14	5393	6741
13 x 15	5770	7212
13 x 16	6174	7718
14 x 5	3576	4471
14 x 6	3750	4687
14 x 7	3932	4914
14 x 8	4123	5154
14 x 9	4324	5405
14 x 10	4535	5669
14 x 11	4850	6063
14 x 12	5020	6276
14 x 13	5340	6675
14 x 14	5713	7142
14 x 15	6114	7643
14 x 16	6543	8179
15 x 6	3783	4729
15 x 7	4043	5055
15 x 8	4323	5404
15 x 9	4623	5778
15 x 10	4944	6180
15 x 11	5289	6612
15 x 12	5659	7075
15 x 13	6056	7570
15 x 14	6481	8102
15 x 15	6937	8672
15 x 16	7427	9283

OBS! Exakt karmyttermått = 20 mm mindre än ovan angivna modulmått.



FÖNSTER TRADITION TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA



3-LUFT, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE DF3

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
15 x 6	4577	5720
15 x 7	4796	5995
15 x 8	5027	6283
15 x 9	5268	6585
15 x 10	5523	6904
15 x 11	5791	7239
15 x 12	6072	7590
15 x 13	6368	7960
15 x 14	6679	8349
15 x 15	7005	8757
15 x 16	7349	9186
16 x 6	4750	5937
16 x 7	4978	6222
16 x 8	5217	6522
16 x 9	5469	6837
16 x 10	5734	7169
16 x 11	6013	7516
16 x 12	6306	7883
16 x 13	6614	8267
16 x 14	6937	8671
16 x 15	7277	9096
16 x 16	7634	9542
17 x 6	4951	6189
17 x 7	5190	6487
17 x 8	5441	6800
17 x 9	5704	7130
17 x 10	5980	7476
17 x 11	6272	7840
17 x 12	6578	8222
17 x 13	6899	8624
17 x 14	7237	9046
17 x 15	7592	9490
17 x 16	7965	9957
18 x 6	4719	5899
18 x 7	5177	6471
18 x 8	5582	6978
18 x 9	5966	7457
18 x 10	6228	7786
18 x 11	6615	8268
18 x 12	7002	8753
18 x 13	7454	9319
18 x 14	7720	9651

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
18 x 15	8260	10324
18 x 16	8838	11048
19 x 6	5354	6693
19 x 7	5613	7017
19 x 8	5885	7357
19 x 9	6172	7715
19 x 10	6473	8091
19 x 11	6789	8486
19 x 12	7121	8902
19 x 13	7470	9338
19 x 14	7838	9797
19 x 15	8223	10280
19 x 16	8629	10787
20 x 6	5556	6945
20 x 7	5825	7282
20 x 8	6108	7636
20 x 9	6406	8007
20 x 10	6719	8399
20 x 11	7047	8810
20 x 12	7393	9241
20 x 13	7756	9695
20 x 14	8138	10172
20 x 15	8539	10674
20 x 16	8961	11202





FÖNSTERDÖRRAR TRADITION TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA

FÖNSTERDÖRRAR SOM LINJERAR MED OCH MATCHAR DINA FÖNSTER TRADITION MED ISOLERGLAS

Våra fönsterdörrar linjerar perfekt med fönstren i serien Star Center Tradition Isolerglas och har samma uppbyggnad. Du väljer bredd, höjd, bröstningshöjd och eventuell spröjs. Som standard levereras våra fönster och fönsterdörrar Tradition Isolerglas vitmålade. Pardörrar har vänsterhängd gångdörr (utifrån sett) som standard.



ENKELDÖRRAR, 2-GLAS ISOLERRUTA, VITMÅLADE DFD

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 20/12	6558	8197
8 x 20/13	6580	8225
8 x 20/16	6709	8385
8 x 21	6276	7845
8 x 21/12	6649	8312
8 x 21/13	6672	8341
8 x 21/16	6801	8502
9 x 20/12	6768	8460
9 x 20/13	6830	8537
9 x 20/16	6981	8726
9 x 21	6533	8166
9 x 21/12	6861	8575
9 x 21/13	6923	8654
9 x 21/16	7073	8841
10 x 20/12	7009	8762
10 x 20/13	7047	8810
10 x 20/16	7252	9066
10 x 21	6820	8525
10 x 21/12	7101	8877
10 x 21/13	7140	8925
10 x 21/16	7344	9181

PARDÖRRAR, 2-GLAS ISOLERRUTA VITMÅLADE DFD

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20/12	11192	13991
12 x 20/13	11276	14095
12 x 20/16	11497	14372
12 x 21	10354	12943
12 x 21/12	11354	14192
12 x 21/13	11437	14297
12 x 21/16	11659	14574
14 x 20/12	11739	14674
14 x 20/13	11843	14804
14 x 20/16	12111	15139
14 x 21	11001	13752
14 x 21/12	11900	14876
14 x 21/13	12004	15006
14 x 21/16	12273	15341
15 x 20/12	12013	15015
15 x 20/13	12063	15079
15 x 20/16	12349	15437
15 x 21	11334	14168
15 x 21/12	12174	15216
15 x 21/13	12224	15281
15 x 21/16	12510	15638
18 x 20/12	12765	15956
18 x 20/13	12836	16045
18 x 20/16	13270	16588
18 x 21	12231	15289
18 x 21/12	12926	16158
18 x 21/13	12997	16247
18 x 21/16	13431	16789

OBS! Exakt karmyttermått = 20 mm mindre än ovan angivna modulmått.



FAKTA

Konstruktion: Utåtgående fönsterdörr i trä

Glas: 2-glas, 4 mm + 4 mm isolerglas-kassett med energiglas i ytterrutan

U-värde: 1,2-1,3

Trä: Furu klass B SIS 818.113 standard, alla trädetaljer är impregnerade med rötskyddande medel. Fingerskarvad

Isolering: Cellplast EPS, in- och utsida 4 mm HDF

Karmdjup: 105 mm

Beslag/handtag: ASSA Vinga, matt krom


Tröskel: Furu EN924 klass J10 eller bättre

Låsning: Spanjolett

Dropplist: Aluminium



FAKTA OCH TILLVAL, TRADITION TRÄ 2-GLAS ISOLERRUTA



LÖS UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS I PVC

Modell


PRIS SPRÖJS, PER LUFT	EX MOMS	INKL MOMS
SP10	198	274
SP20	393	491
SP30	591	738
SP11	393	491
SP21	560	700
SP31	753	941
SP32	936	1170
SP02	393	491
SP12	550	616
SP22	745	931
SP41	936	1170

TILLÄGGSPRISER	EX MOMS	INKL MOMS
Energiglas, pris per m ² modulmått	428	536
Cotswoldglas, pris per m ² modulmått	500	625
Härdat glas, pris per m ² modulmått	714	893
Spaltventil	486	607
Högerhängt 1-luftfönster, tillägg	153	192
Handtag invändigt, med vred	606	757
Handtag utvändigt, fönsterdörr	606	757
Höger gångdörr pardörrar	571	714
Specialkulör NCS och tvåfärgsmålning offereras på begäran.		



GENOMSKÄRNING

TRÄFÖNSTER – DF



FÖNSTERHÅKE/HASP VM 280
Ytbehandling: Förrnicklad

UTVALT VIRKE OCH UNIK TILLVERKNINGSMETOD

Fönstren tillverkas av noggrant utvald fingerskarvad furu för maximal styrka och stabilitet i både karm och båge. Alla trädetaljer är skyddsbehandlade med FLOWCO ROLL/Induline SW-900. Fönstret har en klassisk profil på insidan som ger en mjuk och fin inramning av ditt fönster.

FUNKTION OCH KVALITET

De gedigna tappbärande gångjärnen, typ 1228 och 1201, förbinder karm med båge och ger fönstret maximal stabilitet. Fönstret stängs med hake typ VM280 och kan ställas upp för vädning med stormhasp.

ISOLERRUTA MED ARGONGAS

Tvåglaskassetter med isoler- och energiglas med varmkant på insidan samt argonfyllning ger fönstren låga U-värden på 1,2 till 1,3.

PERSONSÄKRA OCH BARNVÄNLIGA GLAS

Fönster, skjutdörrar och fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv eller mark bör beställas med personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler, se sid 42. För skjutdörrar ingår personsäkerhetsglas alltid som standard.

TÄTA OCH TYSTA FÖNSTER

En integrerad tättningslist reducerar ljudnivån, medan dropplisten i aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver.

STANDARD OCH TILLVAL

Som standard levereras våra fönster Tradition Isolerglas vitmålad i NCS S0502-Y, men kan fås i valfri NCS-kulör inklusive tvåfärgsutförande. Lösa spröjs tillverkade i långlivad PVC finns att beställa – de kan tas bort vid putsning. Har du önskemål kring spröjsens mått och utformning lämnar vi gärna en offert.



FÖNSTER TRADITION KOPPLADE 1+1-GLAS TRÄ



TRADITION PÅ RIKTIGT

Tradition Kopplat är det ursvenska, vitmålade fönstret som passar perfekt för sommarhuset, stugan eller garaget – en prisvärd väg till ett klassiskt utseende. Fönstren är utåtgående, sidohängda med 1+1-glas och profilerad insida, med enkel åtkomst till de invändiga glasen. Levereras som 1-, 2- och 3-luft eller överhängda, med fönsterhake, dropplist i aluminium, vädringsbeslag och kittfalsade utvändiga spröjsar. 1-luftsfönster lagerhålls vänsterhängda men kan beställas högerhängda.

1-LUFT, KOPPLADE 1+1-GLAS, VITMÅLADE VÄ KF1

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
● 5 x 5	1484	1854
● 5 x 5 SP11	1884	2355
5 x 6	1559	1947
5 x 7	1660	2075
5 x 8	1735	2168
5 x 9	1809	2260
5 x 10	1884	2354
5 x 11	1958	2447
5 x 12	2033	2541
5 x 13	2107	2634
5 x 14	2211	2763
5 x 15	2322	2901
5 x 16	2439	3048
5 x 17	2564	3205
5 x 18	2697	3371
6 x 5	1567	1957
● 6 x 6	1645	2056
● 6 x 6 SP11	2045	2556
6 x 7	1752	2190
6 x 7 SP11	2152	2691
● 6 x 8	1832	2289
6 x 9	1918	2396
● 6 x 10	1990	2487
6 x 10 SP21	2576	3219
6 x 11	2069	2586
● 6 x 12	2148	2685
6 x 12 SP20	2477	3096
6 x 13	2228	2784
6 x 14	2307	2884

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
6 x 15	2424	3029
6 x 16	2505	3131
6 x 17	2635	3293
6 x 18	2772	3465
7 x 7	1798	2247
7 x 8	1882	2352
7 x 9	1971	2463
7 x 10	2066	2582
7 x 11	2165	2708
7 x 12	2274	2843
7 x 13	2388	2986
7 x 14	2509	3138
7 x 15	2640	3300
7 x 16	2777	3472
7 x 17	2924	3657
7 x 18	3081	3853
8 x 7	1933	2417
● 8 x 8	2022	2528
● 8 x 8 SP11	2423	3028
8 x 8 SP21	2608	3260
8 x 9	2100	2627
● 8 x 10	2199	2750
● 8 x 10 SP21	2786	3482
8 x 11	2288	2860
● 8 x 12	2376	2970
8 x 12 SP21	2962	3703
8 x 13	2464	3081
8 x 14	2553	3193
8 x 15	2686	3358

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 16	2789	3486
8 x 17	2937	3671
8 x 18	30940	3868
9 x 8	2120	2650
9 x 9	2224	2781
● 9 x 10	2306	2883
9 x 10 SP21	2892	3615
9 x 11	2407	3009
● 9 x 12	2493	3116
9 x 12 SP21	3078	3848
9 x 13	2586	3232
9 x 14	2679	3349
9 x 15	2819	3525
9 x 16	2908	3635
9 x 17	3063	3830
9 x 18	3229	4037
10 x 9	2294	2868
● 10 x 10	2409	3013
● 10 x 10 SP11	2810	3513
10 x 11	2508	3135
● 10 x 12	2609	3262
10 x 12 SP21	3195	3993
10 x 13	2707	3384
11 x 10	2515	3146
11 x 11	2618	3273
11 x 12	2724	3406
11 x 13	2827	3534



ÖVERKANTHÄNGDA, KOPPLADE, 1+1-GLAS, VITMÅLADE KFÖ

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
● 6 x 4	1677	2096
7 x 5	1677	2095
7 x 6	1752	2190
● 8 x 4	1756	2195
● 8 x 5	1756	2195
● 8 x 6	1845	2305
9 x 4	1840	2299
● 9 x 5	1840	2299
● 9 x 6	1953	2441
9 x 7	2027	2533
10 x 4	1921	2400
● 10 x 5	1921	2400
● 10 x 6	2019	2522

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
10 x 7	2115	2645
10 x 8	2214	2767
11 x 4	2003	2503
11 x 5	2003	2503
11 x 6	2105	2632
11 x 7	2208	2760
11 x 8	2318	2898
11 x 9	2436	3044
12 x 4	2083	2603
12 x 5	2083	2603
● 12 x 6	2190	2738
12 x 7	2297	2871
12 x 8	2413	3016

● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 20 mm mindre än ovan angivna modulmått.

FAKTA

Konstruktion: Träfönster, utåtgående, sidohängt med kopplade bågar

Glas: 1+1 glas, 3 mm floatglas i både inre och yttre båge

U-värde: ca 2,8

Trä: Furu klass B SIS 818.113 standard,

alla trädetaljer är impregnerade med rötskyddande medel. Fingerskarvad

Karmdjup: 103 mm

Beslag: Gångjärn ASSA 1228, hakbeslag

Dropplist: Aluminium





FÖNSTER TRADITION KOPPLADE 1+1-GLAS TRÄ



2-LUFT, KOPPLADE, 1+1-GLAS, VITMÅLADE KF2

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS	MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
8 x 5	2828	3535	10 x 16	4672	5840	13 x 6	3293	4116
8 x 6	2945	3681	10 x 17	4926	6158	13 x 7	3499	4374
8 x 7	3069	3835	10 x 18	5198	6497	13 x 8	3651	4565
8 x 8	3201	4000	11 x 5	2981	3727	13 x 9	3833	4793
8 x 9	3342	4176	11 x 6	3144	3930	13 x 10	4029	5037
8 x 10	3490	4363	11 x 7	3329	4163	13 x 11	4238	5299
8 x 11	3650	4561	11 x 8	3472	4340	13 x 12	4463	5578
8 x 12	3820	4774	11 x 9	3641	4553	13 x 13	4702	5878
8 x 13	4000	5000	11 x 10	3682	4603	13 x 14	4958	6199
8 x 14	4192	5240	11 x 11	3906	4883	13 x 15	5233	6541
8 x 15	4397	5496	11 x 12	4050	5063	13 x 16	5525	6907
8 x 16	4616	5769	11 x 12 SP20	4707	5884	13 x 17	5840	7300
8 x 17	4848	6060	● 11 x 13	4195	5244	13 x 18	6176	7720
8 x 18	5095	6369	● 11 x 13 SP20	4852	6065	14 x 5	3190	3987
9 x 5	2848	3559	11 x 14	4342	5428	14 x 6	3341	4176
9 x 6	2974	3717	11 x 15	4574	5718	14 x 7	3501	4377
9 x 7	3110	3886	11 x 16	4822	6027	14 x 8	3673	4592
9 x 8	3255	4068	11 x 17	5086	6358	14 x 9	3858	4823
9 x 9	3410	4262	11 x 18	5369	6712	14 x 10	4058	5072
9 x 10	3575	4469	12 x 5	3062	3829	14 x 11	4269	5337
9 x 11	3753	4690	12 x 6	3212	4015	14 x 12	4374	5468
9 x 12	3942	4928	12 x 6 SP11	4012	5014	14 x 13	4532	5666
9 x 13	4145	5182	12 x 7	3413	4268	14 x 14	4690	5863
9 x 14	4363	5453	12 x 7 SP11	4214	5267	14 x 15	4946	6183
9 x 15	4595	5744	12 x 8	3563	4454	14 x 16	5219	6525
9 x 16	4844	6055	12 x 8 SP11	4364	5455	14 x 17	5512	6890
9 x 17	5110	6388	12 x 9	3713	4641	14 x 18	5824	7282
9 x 18	5396	6744	● 12 x 10	3862	4828	15 x 5	3241	4051
10 x 5	2899	3623	12 x 10 SP20	4519	5649	15 x 6	3395	4243
10 x 6	3039	3797	12 x 10 SP21	5033	6291	15 x 7	3559	4449
10 x 7	3234	4042	12 x 11	4011	5013	15 x 8	3735	4671
10 x 8	3371	4214	● 12 x 12	4160	5200	15 x 9	3924	4906
10 x 9	3512	4390	12 x 12 SP10	4502	5628	15 x 10	4126	5158
● 10 x 10	3653	4565	● 12 x 12 SP20	4816	6021	15 x 11	4342	5428
10 x 10 SP10	3995	4994	● 12 x 13	4308	5386	15 x 12	4574	5717
● 10 x 10 SP20	4310	5387	● 12 x 13 SP20	4965	6207	15 x 13	4821	6026
10 x 11	3792	4740	12 x 14	4457	5572	15 x 14	5086	6358
● 10 x 12	3932	4914	12 x 14 SP20	5115	6394	15 x 15	5368	6712
10 x 12 SP10	4275	5344	12 x 15	4697	5871	15 x 16	5671	7090
● 10 x 12 SP20	4589	5736	12 x 16	4953	6191	15 x 17	5996	7495
10 x 13	4072	5090	12 x 17	5226	6534	15 x 18	6342	7928
10 x 14	4213	5265	12 x 18	5519	6900			
10 x 15	4434	5543	13 x 5	3139	3924			

● Lagervara. OBS! Exakt karmyttermått = 20 mm mindre än ovan angivna modulmått.



FÖNSTER TRADITION KOPPLADE 1+1-GLAS TRÄ



3-LUFT, KOPPLADE, 1+1-GLAS, VITMÅLADE KF3

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
14 x 5	4217	5270
14 x 6	4389	5487
14 x 7	4574	5717
14 x 8	4771	5963
14 x 9	4980	6224
14 x 10	5203	6503
14 x 11	5440	6799
14 x 12	5693	7116
14 x 13	5962	7452
14 x 14	6249	7810
14 x 15	6554	8192
14 x 16	6879	8599
14 x 17	7226	9031
14 x 18	7594	9492
15 x 5	4273	5341
15 x 6	4450	5562
15 x 7	4639	5798
15 x 8	4839	6049
15 x 9	5053	6316
15 x 10	5281	6600
15 x 11	5523	6903
15 x 12	5781	7226
15 x 13	6056	7569
15 x 14	6348	7936
15 x 15	6661	8325
15 x 16	6993	8740
15 x 17	7346	9182
15 x 18	7723	9653
16 x 5	4347	5434
16 x 6	4529	5660
16 x 7	4723	5902
16 x 8	4929	6160
16 x 9	5148	6434
16 x 10	5382	6726
16 x 11	5630	7038
16 x 12	5896	7370
16 x 13	6178	7722
16 x 14	6479	8098
16 x 15	6799	8499
16 x 16	7140	8925
16 x 17	7503	9379
16 x 18	7890	9862
17 x 5	4494	5618

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
17 x 6	4686	5858
17 x 7	4890	6113
17 x 8	5106	6383
17 x 9	5338	6673
17 x 10	5583	6980
17 x 11	5846	7308
17 x 12	6125	7657
17 x 13	6422	8028
17 x 14	6739	8424
17 x 15	7076	8845
17 x 16	7435	9294
17 x 17	7817	9773
17 x 18	8225	10282
18 x 5	4468	5586
18 x 6	4657	5822
18 x 7	4944	6181
18 x 8	5156	6446
18 x 9	5409	6762
18 x 10	5583	6980
18 x 10 S20	6569	8211
18 x 11	5796	7246
18 x 12	6005	7506
18 x 12 S20	6990	8737
18 x 13	6217	7771
18 x 13 S20	7202	9003
18 x 14	6429	8037
18 x 15	6771	8464
18 x 16	7136	8920
18 x 17	7527	9408
18 x 18	7945	9932
19 x 5	4547	5684
19 x 6	4742	5927
19 x 7	4949	6187
19 x 8	5170	6463
19 x 9	5405	6758
19 x 10	5656	7071
19 x 11	5922	7404
19 x 12	6207	7759
19 x 13	6510	8138
19 x 14	6832	8540
19 x 15	7175	8969
19 x 16	7540	9426
19 x 17	7929	9912

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
19 x 18	8345	10431
20 x 5	4626	5783
20 x 6	4826	6033
20 x 7	5039	6300
20 x 8	5265	6583
20 x 9	5507	6885
20 x 10	5764	7206
20 x 11	6038	7548
20 x 12	6330	7913
20 x 13	6640	8301
20 x 14	6972	8715
20 x 15	7324	9156
20 x 16	7699	9625
20 x 17	8099	10124
20 x 18	8524	10656





FÖNSTERDÖRRAR TRADITION KOPPLADE 1+1-GLAS TRÄ

FÖNSTERDÖRRAR SOM LINJERAR MED OCH MATCHAR

DINA FÖNSTER TRADITION KOPPLADE

Våra fönsterdörrar linjerar perfekt med fönstren i serien Tradition Kopplade och har samma uppbyggnad. Du väljer bredd, höjd, bröstningshöjd och eventuell spröjs. Som standard levereras våra fönsterdörrar Tradition Kopplade vitmålade. Pardörrar har vänsterhängd gångdörr (utifrån sett) som standard.




ENKELDÖRRAR, KOPPLADE, 1+1-GLAS, VITMÅLADE **KFD**

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
● 8 x 20/12	6926	8658
8 x 21/12	6926	8658
8 x 21/13	6926	8658
● 9 x 20/12	7126	8908
9 x 21/12	7126	8908
● 9 x 21/13	7126	8908
10 x 20/12	7354	9193
10 x 21/12	7354	9193
10 x 21/13	7354	9193

PARDÖRRAR, KOPPLADE, 1+1-GLAS, VITMÅLADE **KFDP**

MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
12 x 20 12	11338	14173
12 x 21 12	11338	14173
12 x 21 13	11338	14173
13 x 20 12	11638	14548
13 x 21 12	11638	14548
13 x 21 13	11638	14548
14 x 20 12	11895	14870
14 x 21 12	11895	14870
14 x 21 13	11895	14870
15 x 20 12	12109	15137
15 x 21 12	12109	15137
15 x 21 13	12109	15137
16 x 20 12	12352	15441
16 x 21 12	12352	15441
16 x 21 13	12352	15441



FAKTA

Konstruktion: Fönsterdörr i trä, utåtgående med kopplade bågar

Glas: 1+1 glas, 3 mm floatglas i både inre och yttre båge

U-värde: ca 2,8

Trä: Furu klass B SIS 818.113 standard, Fingerskarvad.

Isolering: In- och utsida 4 mm HDF

Karmdjup: 103 mm

Beslag /handtag: ASSA Vinga

Tröskel: Furu EN924 klass J10 eller bättre


Karm: 103 mm

Låsning: Spanjolett

Dropplist: Aluminium



FAKTA OCH TILLVAL, TRADITION KOPPLADE 1+1-GLAS TRÄ



FAST MONTERAD KITTFALSAD SPRÖJS

PRIS SPRÖJS PER LUFT	EX MOMS	INKL MOMS
SP10	171	214
SP20	328	411
SP30	457	571
SP11	400	500
SP21	585	732
SP31	771	964
SP32	775	969
SP02	328	411
SP12	585	732
SP22	775	969
SP41	771	964

TILLÄGGSPRISER	EX MOMS	INKL MOMS
Energiglas, pris per m ² modulmått	428	536
Cotswoldglas, pris per m ² modulmått	500	625
Härdat glas, pris per m ² modulmått	714	893
Spaltventil	486	607
Högerhängt 1-luftfönster, tillägg	153	192
Handtag invändigt, med vred	606	757
Handtag utvändigt fönsterdörr	606	757
Höger gångdörr pardörrar	571	714
Specialkulör NCS och tvåfärgsmålning offereras på begäran.		



STAR TRADITION KOPPLADE 1-LUFT
8 x 10 vitmålat, vänsterhängd, med kittfalsad spröjs SP21, utifrån sett




STAR TRADITION KOPPLADE 2-LUFT
12 x 12 vitmålat med kittfalsad spröjs med SP20 i varje luft, utifrån sett



FÖNSTERHAKE/HASP VM280
Ytbehandling: Förnicklad

GENOMSKÄRNING

TRÄFÖNSTER – KF



UTVALT VIRKE OCH UNIK TILLVERKNINGSMETOD

Fönstren tillverkas av noggrant utvald fingerskarvad furu för maximal styrka och stabilitet i både karm och båge. Alla trädetaljer är skyddsbehandlade med FLOWCO ROLL/Induline SW-900. Fönstret har en klassisk profil på insidan som ger en mjuk och fin inramning av ditt fönster.

FUNKTION OCH KVALITET

De gedigna tappbärande gångjärnen, typ 1228 och 1201, förbinder karm med båge och ger fönstret maximal stabilitet. Fönstret stängs med hake typ VM280 och kan förses med vädringsbeslag typ KB85.

KOPPLAT 1+1-GLAS

Star Tradition Kopplade 1+1-glasfönster kan öppnas i bågen för enkel åtkomst av de invändiga glasytorna.

PERSONSÄKRA OCH BARNVÄNLIGA GLAS

Fönster, skjutdörrar och fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv eller mark bör beställas med personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler, se sid 42. För skjutdörrar ingår dock personsäkerhetsglas alltid som standard.

TÄTA FÖNSTER

En integrerad tätningstätt reducerar ljudnivån, medan droplisterna i aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver.

STANDARD OCH TILLVAL

Som standard levereras våra Starfönster Tradition Kopplat vitmålade i NCS S0502-Y, men kan fås i valfri NCS-kulör inklusive tvåfärgsutförande. Spröjsar är kittfalsade och placerade på glasets utsida. Har du speciella önskemål kring spröjsens mått och utformning lämnar vi gärna en offert.





STAR CENTER OBJEKT TRÄ/ALUMINIUM 2+1-GLAS, 3+1-GLAS OCH 3-GLAS ISOLERRUTA

INGA FÖNSTER ÄR OMÖJLIGA FÖR OSS

Vi på Star Center nöjer oss inte med att leverera standardprodukter, eftersom vi vet att behoven av individuellt anpassade lösningar är stora. Det kan handla om flerfamiljshus, kommersiella lokaler eller arkitektritade privatbostäder med stark karaktär – oavsett anledning har vi erfarenheten och lösningarna som krävs.

Våra **Star Center Objekt** är anpassade till svensk byggstandard och byggnorm. De är klädda med aluminium på utsidan, vilket gör dem så gott som helt underhållsfria. 2+1-glas, 3+1-glas kopplade och 3-glas isolerruta, samtliga inåtgående kombinerar effektivt bullerdämpning med låga U-värden.

- **TKT 2+1** är ett aluminiumbeklätt, kopplat, inåtgående 3-glasfönster. Lufttätet klass 4, vattentätet klass EI1050, vindlast klass C4 (testfönster 1230 x 1480 mm).

- **MSEL-AL 2+1-glas och 3+1-glas** är ett aluminiumbeklätt, kopplat, inåtgående 3/4-glasfönster med karmdjup på 130, 170 eller 210 mm. Ju djupare karm, desto mer reduceras ljudet – fönstret lämpar sig väl i bullriga stadsmiljöer. Lufttätet klass 4, vattentätet klass EI1050, vindlast klass C5 (testfönster 1230 x 1480 mm). MSEL-AL kan även besällas med 3-glas isolerruta.

När det gäller prestanda, format och tillval är nästan allt du kan tänka dig möjligt – hör av dig så hjälper vi till att hitta den perfekta lösningen!

MER
INFORMATION
HITTAR DU PÅ
STARCENTER.SE





VÄDRINGSLUCKOR

ENERGISNÅL VÄDRING

Vädringsluckan är glaslös och kan kombineras med alla våra fönstertyper. Den välisolerade luckan har ett yttre aluminiumgaller och ett inre dammfilter för bästa möjliga luftkvalitet och energisnål vädring.



MODULMÅTT BXH	EXKL MOMS	INKL MOMS
200 x 780	2525	3156
200 x 880	2575	3219
200 x 980	2625	3281
200 x 1080	2675	3344
200 x 1180	2750	3438
200 x 1280	2800	3500
200 x 1380	2875	3594
200 x 1480	2925	3656
200 x 1580	3000	3750
200 x 1680	3050	3813
200 x 1780	3115	3894
200 x 1880	3175	3969
200 x 1980	3250	4063
200 x 2080	3300	4125



BRA ATT VETA

PERSONSÄKRA OCH BARNVÄNLIGA GLAS

Alla våra lagerförda fönster, skjutdörrar och fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv eller mark har personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler. Dessa är markerade i prislstan. För övriga fönster och fönsterdörrar kan säkerhetsglas fås som tillägg. För skjutdörrar ingår alltid personsäkerhetsglas som standard.

UTVÄNDIG KONDENS – ETT TECKEN PÅ GOD ISOLERING

På fönster med mycket god isoleringsförmåga (med låga U-värden) kan det uppstå kondens på utsidan av glaskassetten. Detta kan tex ske när luftfuktigheten stiger kraftigt samtidigt som temperaturen sjunker hastigt, som mellan dag och natt under hösten. Detta beror på att isoleringsförmågan i fönstret är så bra, att värmen i rummet inte strömmar genom fönstret – då torkar inte kondensen ut på utsidan av glaset.

KONDENSGLAS

Våra fönster kan beställas med en beläggning som minskar imbildning vid temperaturskillnader.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA BYTA FÖNSTER

Du har mycket att välja mellan i Star Centers fönstersortiment. Känn efter vad som passar dig och din familj. Ta några foton på huset och kom in till din återförsäljare! Här är några tips och goda råd på vägen:

INNAN DU BESTÄLLER

Alla mått i broschyren anges i bredd x höjd.

Fönsterdörrar är höger- eller vänsterhängda sett från den sida där gångjärnen syns. Pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard.

Om du ska ha fönster och fönsterdörr bredvid varandra bör du tänka på om du vill att fönstrets båge eller karm ska linjera med bröstningen på dörren. (Fasta och öppningsbara fönster ser olika ut).


Ett exempel: En fönsterdörr i 3-glas trä med bröstningsmått 13 linjerar med ett vrid/fast fönster med modulhöjden 13.

LEVERANSTID

Standardfönster finns normalt i lager färdiga för leverans, men det gäller kanske inte alla varianter eller specialmodeller. Det är alltid bra att vara ute i god tid med att bestämma vilka fönster du vill ha, särskilt om du kommit fram till att de behöver specialtillverkas.

KONSTEN ATT MÄTA FÖNSTER

1. Ta bort fönsterfodret.
2. Mät bredd och höjd på hålet i väggen.
3. Ett fönster som ska passa i öppningen bör vara 20 mm mindre än det uppmätta måttet.
4. Hittar du inte fönster med exakt rätt mått i vårt sortiment? Då kan du antingen justera öppningens storlek eller låta oss specialtillverka fönster till just ditt hus. Tala med din återförsäljare så hjälper de dig att göra ett bra fönsterval.



MODULMÅTT

Våra fönster anges alltid i modulmått. För att få fönstrets eller dörrens exakta karmyttermått tar du det angivna modulmåtten (t ex 10 x 20) och omvandlar det till mm (1000 x 2000). Minska sedan med 20 mm. Fönstrets exakta karmyttermått blir alltså 980 x 1980 mm. Ett undantag är runda och halvrunda fönster se sid 18.

SPRÖJS

Lagerförda fönster levereras som standard utan spröjs/löstagbar post, vilka kan beställas för senare montage. Star Center Tradition kopplat levereras alltid med fasta spröjs. Vid beställning av ej lagerförda fönster med spröjs eller löstagbar post levereras spröjsen/posten monterade på fönstret. Fasta poster sitter alltid monterade.

VID LEVERANS OCH MONTERING

Kontrollera noga att dina fönster och dörrar är hela när de kommit fram – eventuella transportskador ska du anmäla på fraktsedeln redan vid mottagandet.

Läs noga igenom och följ monteringsanvisningarna som medföljer varje förpackning/vara.

GARANTIER

Vi lämnar 5 års garanti på fönstrens funktion, glas och målning. Så här genomtänkta och välbyggda kvalitetsfönster kostar vanligtvis mycket mer – men med fönster från Star Center kan du uppgradera ditt boende rejält till ett rimligt pris.

ATT ÄGA OCH UNDERHÅLLA

Garantin täcker kondens inuti isolerrutor, rötskador på fabriksmålade produkter och alla funktioner i våra fönster och fönsterdörrar. Observera att utvändigt kondens är helt normalt på fönster med riktigt bra isolering och utgör inget fel. Aluminiumbeklädning ska tvättas varsamt när du putsar dina fönster. Behandla gärna med ett metallvax varje år, så håller sig ytan snygg ännu längre.



FRAKTPRISER OCH VILLKOR

ANTAL ENHETER	EXKL MOMS	INKL. MOMS
1–4	500	625
5–10	900	1125
11–15	1400	1750
16–	1900	2375

Fraktfritt vid leveranser över 60 000 kr brutto exkl moms.
Pallar och annat emballage tillkommer.

PRODUKTION
Morot Kommunikation & Design AB

TRYCK
Rolf Tryckeri, 2000 ex, 2016-12

FOTOGRAFER
Anna Rensvik
Sid 5 och 19
Benders
Sid 16
Istockphoto
IBL
Getty



POSTADRESS
Box 325
761 24 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Vårgatan 8
761 50 Norrtälje

Tel 0176 - 126 35
Fax 0176 - 169 14

info@starcenter.se
www.starcenter.se

STAR CENTER
I NORRTELJE AB